
DELTALIGHT




LOGIC F2

REFERENZEN 213 47 122 A

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 213 47 122 A





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 93
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	90lm // 1,2W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	7lm // 1W // 5lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

GENIE BOX 90 R
CBOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **213_47_112_HAND.pdf**

DELTALIGHT


LOGIC F2

213 47 122 A

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W — 16 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W — 33 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W — 50 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN — 50 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 — 66 ☐

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 125 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 20 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC F2

213 47 122 A


Bodeneinbaugehäuse



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Ausschnittmaß (mm): 224 x 159

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Notes: