

DELTALIGHT



SPM20 - AIR KIT 1

REFERENZEN 29810 1010



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 50 x 310
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.9,5 - max.16
GEWICHT (KG)	0.62
INFORMATION	Supply flow rate: max. 25m³/h Extraction flow rate: max. 50m³/h For flexible tubes Ø100mm

Optionen

SPM20 - AIR KIT 1 ADAPTER SET

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29810_1010_HAND.pdf**

WO VERWENDET

420 20 10 00	SPM20 - PROFILE 1m
420 20 20 00	SPM20 - PROFILE 2m
420 20 30 00	SPM20 - PROFILE 3m
23301 0000	SPM20 - PROFILE
29811 9220	SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 92730
29811 9320	SPM20 - JUM-OH! 4R AIR 93030
29813 9220	SPM20 - SPY 392 AIR 92720
29813 9230	SPM20 - SPY 392 AIR 92740
29813 9320	SPM20 - SPY 392 AIR 93020
29813 9330	SPM20 - SPY 392 AIR 93040
29815 9220	SPM20 - SPY 522 AIR 92720
29815 9230	SPM20 - SPY 522 AIR 92745
29815 9240	SPM20 - SPY 522 AIR 92730
29815 9320	SPM20 - SPY 522 AIR 93020
29815 9330	SPM20 - SPY 522 AIR 93045
29815 9340	SPM20 - SPY 522 AIR 93030
12306511EP00-9027S5	SPY II 39 M20 AIR CRI90 2700K 15° EX PS
12306511EP00-9030S5	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3000K 15° EX PS
12306511EP00-9035S5	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3500K 15° EX PS
12306511EP00-9040S5	SPY II 39 M20 AIR CRI90 4000K 15° EX PS
12306511EP00-9727S5	SPY II 39 M20 AIR CRI97 2700K 15° EX PS
12306511EP00-9730S5	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3000K 15° EX PS
12306511EP00-9735S5	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3500K 15° EX PS

DELTALIGHT

SPM20 - AIR KIT 1

29810 1010

12306511EP00-9740S5	SPY II 39 M20 AIR CRI97 4000K 15° EX PS
12306521EP00-9027M4	SPY II 39 M20 AIR CRI90 2700K 26° EX PS
12306521EP00-9027S7	SPY II 39 M20 AIR CRI90 2700K 19° EX PS
12306521EP00-9027V1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 2700K 55° EX PS
12306521EP00-9027W1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 2700K 35° EX PS
12306521EP00-9030M4	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3000K 26° EX PS
12306521EP00-9030S7	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3000K 19° EX PS
12306521EP00-9030V1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3000K 55° EX PS
12306521EP00-9030W1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3000K 35° EX PS
12306521EP00-9035M4	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3500K 26° EX PS
12306521EP00-9035S7	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3500K 19° EX PS
12306521EP00-9035V1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3500K 55° EX PS
12306521EP00-9035W1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 3500K 35° EX PS
12306521EP00-9040M4	SPY II 39 M20 AIR CRI90 4000K 26° EX PS
12306521EP00-9040S7	SPY II 39 M20 AIR CRI90 4000K 19° EX PS
12306521EP00-9040V1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 4000K 55° EX PS
12306521EP00-9040W1	SPY II 39 M20 AIR CRI90 4000K 35° EX PS
12306521EP00-9727M4	SPY II 39 M20 AIR CRI97 2700K 26° EX PS
12306521EP00-9727S7	SPY II 39 M20 AIR CRI97 2700K 19° EX PS
12306521EP00-9727V1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 2700K 55° EX PS
12306521EP00-9727W1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 2700K 35° EX PS
12306521EP00-9730M4	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3000K 26° EX PS
12306521EP00-9730S7	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3000K 19° EX PS
12306521EP00-9730V1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3000K 55° EX PS
12306521EP00-9730W1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3000K 35° EX PS
12306521EP00-9735M4	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3500K 26° EX PS
12306521EP00-9735S7	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3500K 19° EX PS
12306521EP00-9735V1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3500K 55° EX PS
12306521EP00-9735W1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 3500K 35° EX PS
12306521EP00-9740M4	SPY II 39 M20 AIR CRI97 4000K 26° EX PS
12306521EP00-9740S7	SPY II 39 M20 AIR CRI97 4000K 19° EX PS
12306521EP00-9740V1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 4000K 55° EX PS
12306521EP00-9740W1	SPY II 39 M20 AIR CRI97 4000K 35° EX PS
12306522EP00-90D2M4	SPY II 39 M20 AIR SOFT CRI90 3000K-1800K 26° EX PS
12306522EP00-90D2S7	SPY II 39 M20 AIR SOFT CRI90 3000K-1800K 19° EX PS
12306522EP00-90D2V1	SPY II 39 M20 AIR SOFT CRI90 3000K-1800K 55° EX PS
12306522EP00-90D2W1	SPY II 39 M20 AIR SOFT CRI90 3000K-1800K 35° EX PS

Notes: