
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH NLT 983045

RÉFÉRENCE 27182 7330 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27182 7330 B
COULEUR OR 27182 7330 GC
BLANC 27182 7330 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
VALEURS TM-30	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 GC


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27182_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Terminez votre produit






19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

SOLI - 52 SHHH NLT 983045




27182 7330 GC

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

 **19810 0180**	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 **19810 0190**	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 **19810 0240**	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE - SHHH PLUS		Couleurs disponibles
 **21413 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	● ○
 **21414 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	● ○
 **21415 0005**	SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	● ○


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045


27182 7330 GC




21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5



21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5




21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5




21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5

SOLI - 52 SHHH NLT 983045


27182 7330 GC




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5



27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5




27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 983045

27182 7330 GC



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

Notes: