





## POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 43 11 941 A-B

ANTRACIET-ZWART 43 11 941 N-B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                | buiten                                                                                                                                                                                                 |
| INSTALLATIE            | Mast Mast bevestiging                                                                                                                                                                                  |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP66                                                                                                                                                                                                   |
| IK                     | IK08                                                                                                                                                                                                   |
| GEWICHT (KG)           | 5                                                                                                                                                                                                      |
| RICHTBAARHEID          | 360° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                                                                                                        |
| INFO                   | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>$\lambda > 0,9$<br>Inrush current : 32A - 355 $\mu$ s @ 230V-AC<br>Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A) |

### Elektrische info

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 0 50-60Hz      |
| KLASSE          | I                         |
| VOEDING         | YES                       |
| DIM TYPE        | DALI                      |
| ENERGIE KLASSE  | F                         |
| CERTIFICATEN    | CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM |

### Info lichtbron

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                  |
| LICHTBRON                | LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm |
| TM-30-15 WAARDEN         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                     | SDCM3                                                |
| RISK-GROEP               | RG2                                                  |
| LM80                     | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                | 15°                                                  |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 5136lm // 41,6W // 123lm/W                           |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 4084lm // 47,8W // 85lm/W                            |

### Opmerkingen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

### Benodigdheden

POLESANO POLE

### Accessoires


HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105




Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [43\\_XX\\_XXX-431\\_X00\\_XX1\\_\(X\)X1\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

|                                                                                  |                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>431 03 01 B</b> HONEYCOMB S105 B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 03 02</b> LINEAR SPREAD LENS S105 | <input type="checkbox"/> |

Paal

|                                                                                    |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>431 400 111 11 A</b> POLESANO 4M - 1 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 11 N</b> POLESANO 4M - 1 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 111 21 A</b> POLESANO 4M - 2 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 21 N</b> POLESANO 4M - 2 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 111 31 A</b> POLESANO 4M - 3 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 31 N</b> POLESANO 4M - 3 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

|                                                                                    |                          |                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    | <b>431 400 111 41 A</b>  | POLESANO 4M - 4 ANCHORED A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 41 N</b>  | POLESANO 4M - 4 ANCHORED N   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>431 400 111 211 A</b> | POLESANO 4M - 21L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 211 N</b> | POLESANO 4M - 21L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>431 400 111 221 A</b> | POLESANO 4M - 22L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 111 221 N</b> | POLESANO 4M - 22L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 221 11 A</b>  | POLESANO 4M - 1 BASE A       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 221 11 N</b>  | POLESANO 4M - 1 BASE N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 221 21 A</b>  | POLESANO 4M - 2 BASE A       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 221 21 N</b>  | POLESANO 4M - 2 BASE N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 221 31 A</b>  | POLESANO 4M - 3 BASE A       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>431 400 221 31 N</b>  | POLESANO 4M - 3 BASE N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>431 400 221 41 A</b>  | POLESANO 4M - 4 BASE A       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 940 SPOT








43 11 941 A-B

|                                                                                    |                                 |                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 41 N</u></b>  | POLESANO 4M - 4 BASE N     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 400 221 211 A</u></b> | POLESANO 4M - 21L BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 211 N</u></b> | POLESANO 4M - 21L BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 400 221 221 A</u></b> | POLESANO 4M - 22L BASE A   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 400 221 221 N</u></b> | POLESANO 4M - 22L BASE N   | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>431 600 121 11 A</u></b>  | POLESANO 6M - 1 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 11 N</u></b>  | POLESANO 6M - 1 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 21 A</u></b>  | POLESANO 6M - 2 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 21 N</u></b>  | POLESANO 6M - 2 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 31 A</u></b>  | POLESANO 6M - 3 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 31 N</u></b>  | POLESANO 6M - 3 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 121 41 A</u></b>  | POLESANO 6M - 4 ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 41 N</u></b>  | POLESANO 6M - 4 ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

|                                                                                    |                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>431 600 121 211 A</u></b> POLESANO 6M - 21L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 211 N</u></b> POLESANO 6M - 21L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 600 121 221 A</u></b> POLESANO 6M - 22L ANCHORED A | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 121 221 N</u></b> POLESANO 6M - 22L ANCHORED N | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>431 600 321 11 A</u></b> POLESANO 6M - 1 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 321 11 N</u></b> POLESANO 6M - 1 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 321 21 A</u></b> POLESANO 6M - 2 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 321 21 N</u></b> POLESANO 6M - 2 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 321 31 A</u></b> POLESANO 6M - 3 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 321 31 N</u></b> POLESANO 6M - 3 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 321 41 A</u></b> POLESANO 6M - 4 BASE A        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>431 600 321 41 N</u></b> POLESANO 6M - 4 BASE N        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>431 600 321 211 A</u></b> POLESANO 6M - 21L BASE A     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## POLESANO 940 SPOT

43 11 941 A-B

**431 600 321 211 N** POLESANO 6M - 21L BASE N

☐

**431 600 321 221 A** POLESANO 6M - 22L BASE A

☐

**431 600 321 221 N** POLESANO 6M - 22L BASE N

☐

Notes: