
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH 92745

PRODUCTREFERENTIE 27181 9230 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27181 9230 B
GOUD KLEUR 27181 9230 GC
WIT 27181 9230 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1224lm // 10,3W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	783lm // 11,8W // 66lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27181_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92745


27181 9230 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐

SOLI - 52 SHHH 92745

27181 9230 B


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE - SHHH PLUS


Beschikbare kleuren




21413 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5



21414 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5



21415 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5




21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92745


27181 9230 B




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5




21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5



21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5



21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92745


27181 9230 B




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5




27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5



27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 92745

27181 9230 B

Notes: