
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

**REFERENZEN** 23373 9305 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 23373 9305 B
**FLEMISH BRONZE** 23373 9305 FBR
**FLEMISH GOLD** 23373 9305 FG
**WEISS** 23373 9305 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 12°-45° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2101lm // 17,2W // 123lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 735lm // 19,8W // 37lm/W |

**Bemerkungen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23373_9X05_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23373 9305 B


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**

**Min. Strom | Max. Strom**


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 4


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Dimmtyp: nicht dimmbar**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 6

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Power box


**# Leuchten**

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

# M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5


23373 9305 B




**23380 0010 B** SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 5

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**23380 0010 W** SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 5








**23380 0020 B** SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 5

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**23380 0020 W** SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 5

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H + SBL | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |
|  **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5


23373 9305 B

## SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23373 9305 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: