
DELTALIGHT




KIX M PIN 24V 93033

REFERENZEN 13530 9330 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 13530 9330 A
ANTHRAZIT 13530 9330 N
TANNENGRÜN 13530 9330 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP55
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar
INFORMATION	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **13530_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 93033

13530 9330 N


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 19

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 7

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 11

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 15

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70

Sonstige Steuergeräte




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 93033


13530 9330 N

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: