
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH 93020

REFERENCIA 27181 9320 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27181 9320 B
ORO COLOREADO 27181 9320 GC
BLANCO 27181 9320 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	803lm // 11,8W // 68lm/W

Requisitos

SPY 52 TUBE

Accesorios

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27181_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93020


27181 9320 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

SOLI - 52 SHHH 93020

27181 9320 B


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE - SHHH PLUS


Colores disponibles




21413 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5



21414 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5




21415 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5




21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5

SOLI - 52 SHHH 93020


27181 9320 B




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5




21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5



21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5



21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93020


27181 9320 B




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5




27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5



27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93020

27181 9320 B

Notes: