
DELTALIGHT




# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

**PRODUCTREFERENTIE** 100013 9210 B-W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 100013 9210 B-B
**ZWART-WIT** 100013 9210 B-W
**WIT-ZWART** 100013 9210 W-B
**WIT-WIT** 100013 9210 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - KIT |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 85 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar |
| **INFO** | LENS SP-6°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | G |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **BEAMANGLE** | 6° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 351lm // 4,3W // 82lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 321lm // 4,9W // 65lm/W |

**Benodigdheden**

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100013_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
|  **Plasterboard** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
|  **Stucanet** | 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT | Required |
| | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Concrete** | 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 | Required |
|  **Concrete + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Hollow-core slab** | 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE | Required |
|  **Stretched ceiling** | 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC | Required |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13


**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 B-W




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | - | -

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**





**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | - | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 B-W




**300 90 93** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**300 90 118** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 123** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | - | -

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | - | -

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12) | 13(9)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 B-W




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0385** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**


## Beton doos voor zichtbeton




**202 71 96 01** CONCRETE PACK MGIT 1

**Uitsparingsmaat (mm): 160 x 160**

## Montage kit




**202 71 95 01** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

**Uitsparingsmaat (mm): 130 x 130**




**202 71 95 01L** MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


**Uitsparingsmaat (mm): 200**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 B-W

## Montage kit spanplafond




**15212 0120** MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Notes: