




SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27111 0020 B
BLANCO 27111 0020 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PESO (KG)	1
INFORMACIÓN	L : 2m 2 x 48V CONDUCTORS 2 DIM CONDUCTORS (For individual DALI dimming)
Información eléctrica	
CLASE	III
CERTIFICADOS	LCA, UL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27111_0020_HAND.pdf](#)

PIEZAS COMPATIBLES


Accesorios de Fijación



27111 0530 SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m



Cable de alimentación




27011 9910 SPL14 - CONNECTOR 48V - 180°


DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m


27111 0020 W




27011 9920 SLI9 - CONNECTOR 48V - 90°



27111 9940 SOLI - CONNECTOR R 60




27111 9950 SOLI - CONNECTOR R 90




27111 9960 SOLI - SUPPLY SET 48V




Componentes especiales




21032 0220 SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER




27110 0055 SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT



27110 0060 SOLI - SENSE WIRELESS PRESENCE AND DAYLIGHT



27110 0070 SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB



27110 0080 SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB




DELTALIGHT


SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 W


Fuente de Alimentación LED




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Panel acústico




27110 0010 SOLI - SHHH 60 LIGHT GREY




27110 0020 SOLI - SHHH 60 DARK GREY



27110 0030 SOLI - SHHH 90 LIGHT GREY



27110 0040 SOLI - SHHH 90 DARK GREY




27110 0110 SOLI - SHHH 60 SCARLET



DELTALIGHT


SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 W




27110 0120 SOLI - SHHH 60 SAND






27110 0130 SOLI - SHHH 60 LILAC






27110 0140 SOLI - SHHH 60 ARCTIC






27110 0150 SOLI - SHHH 90 SCARLET






27110 0160 SOLI - SHHH 90 SAND





27110 0170 SOLI - SHHH 90 LILAC






27110 0180 SOLI - SHHH 90 ARCTIC




Perfil



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m







27111 0030 SOLI - PROFILE 3m






DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m



27111 0020 W

Power box	# de luminarias
 27110 0090 SOLI - POWERBOX R 48V-DC / 200W	1  
 27110 0090 SOLI - POWERBOX R 48V-DC / 200W	 
 27110 0100 SOLI - POWERBOX L 48V-DC / 200W	 


Q-BUS

 21032 0150 Q-CONTROL 40-1	
 21032 0160 Q-GATEWAY	
 21032 0170 Q-PUSH BUTTON INTERFACE	

SMART 48

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	

Tapas


 27111 0410 SOLI - END CAP SET	 
--	---

DELTALIGHT

SOLI - PROFILE 2m


27111 0020 W

Uniones




27111 0620 SOLI - CORNER 180°






27111 0630 SOLI - CORNER 180° MIRROR





27111 0640 SOLI - CORNER SET 90°






27111 0650 SOLI - CORNER SET 90° OUT





27111 0720 SOLI - CORNER SET R 60





27111 0730 SOLI - CORNER SET R 90



LUMINARIAS COMPATIBLES

SOLISCAPE - 52



27186 902Q SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM



27186 903Q SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM




27186 904Q SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM

DELTALIGHT


SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 W

SOLISCAPE - 66




27126 721Q SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM



27126 722Q SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM




27126 723Q SOLI - 66 NLT 952745 Q-DIM



27126 731Q SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM




27126 732Q SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM




27126 733Q SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM


SOLISCAPE - FORM



27148 832Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 83067 Q-DIM



27148 922Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM



27148 932Q SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

DELTALIGHT


SOLI - PROFILE 2m

27111 0020 W

SOLISCAPE - LINE



SOLISCAPE profile



Notes: