






XY180 S81 PUNK DIM1

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A






	REQUIREMENTS		OPTIONAL					
	SPY TUBE	414 01 00	XY180 CONNECTION BOX	422 99 01				
	ACCESSORIES		COVERSET R 100	204 00 100				
	HONEYCOMB 50	413 03 01	COVERSET R 90	204 00 90				
	LINEAR SPREAD LENS 50	413 03 02						
	SPREAD LENS 50	413 03 03						
	SOFTEINNG LENS 50	413 03 04						
	GLASS SBL 50	413 03 05						
			<table><tr><td>U</td><td>220-240V</td></tr><tr><td>P</td><td>7,1W (LED SPOT) 8,5W (LED TUBE)</td></tr></table>		U	220-240V	P	7,1W (LED SPOT) 8,5W (LED TUBE)
U	220-240V							
P	7,1W (LED SPOT) 8,5W (LED TUBE)							

IP20









Beschermde tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra



This product contains a light source of energy efficiency class D at 3000K, CRI90
本产品包含能效等级为 D 3000K · CRI90 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D, 3000K, CRI90
يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة D في 3000K، CRI90

Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D, bij 3000K, CRI90
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D pour 3000K, CRI90
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D bei 3000K, CRI90
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D en 3000K, CRI90
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D a 3000K, CRI90



Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional

(仅针对LED) 光源及其控制设备只能由专业人员更换

(для СВЕТОДИОДНЫХ светильников) замена источника света и блока питания может

быть произведена только квалифицированным специалистом

مصدر الضوء (إيد فقط) ومعدات التحكم قابلية للتغيير بأشراف الفني المتخصص


Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional

La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel


Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden

La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional


La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.




12




13




14



15



16



De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entrepre-
se ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachper-
sonal ersetzt werden.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by
the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede rempla-
zarse por el fabricante o por un instalador autorizado.


La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere
sostituita solo dal produt tore, da un suo centro assistenza oppure da
una persona in possesso della necessaria abilitazione.

ACCESSORIES

1



2



3

