



MINIGRID IN TRIMLESS 2 HI LED

100015 0000 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100015 0000 B-B

NERO-BIANCO 100015 0000 B-W

BIANCO-NERO 100015 0000 W-B

BIANCO-BIANCO 100015 0000 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione

Informazioni elettriche

	2 x QPAR51 max.10W
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	GU10
-------------------------	------

Note

lamp not included

Requisiti

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 2

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100015_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling



202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

Required

DELTALIGHT


MINIGRID IN TRIMLESS 2 HI LED

100015 0000 W-W

	Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
	Stucanet	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
		 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Concrete	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
	Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Hollow-core slab	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso nel cemento armato




202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2



Dimensione del foro (mm): 260 x 160

Kit di montaggio



202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT



Dimensione del foro (mm): 130 x 233



202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE




Dimensione del foro (mm): 200 - 100 - 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HI LED

100015 0000 W-W



15212 0130

MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC



Notes: