



HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P


BESCHIKBAAR IN

ROZE 29914 0000 P

RANDOM 29914 0000 RND

RAW WHITE 29914 0000 RW

TURKOOIS 29914 0000 T



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	16.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Elektrische info

	8 x T45-LED Filament max.8W
KLASSE	I
DIM TYPE	niet dimbaar

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	E27
-------------------------	-----

Opmerkingen

lamps not included

Opties


CABLE BASE R / S

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29914_0000_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

LED retrofit lampen


	<u>21024 0280</u> LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P

Onderdelen voor elektrische verbinding

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Uitsparingsmaat (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: