



HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P


DISPONIBLE EN

ROSE 29914 0000 P

RANDOM 29914 0000 RND

RAW WHITE 29914 0000 RW

TURQUOISE 29914 0000 T



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	16.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²
Informations électriques	
	8 x T45-LED Filament max.8W
CLASSE	I
TYPE DIM	non dimmable
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	E27

Remarques

lamps not included

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29914_0000_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les lampes led retrofit


	21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST	☐
	Type de gradation: fin de phase	

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P

les accessoires pour connexions électriques

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: