
DELTALIGHT



HIGH PROFILE C E27

RÉFÉRENCE 29914 0000 P

DISPONIBLE EN
ROSE 29914 0000 P
RANDOM 29914 0000 RND
RAW WHITE 29914 0000 RW
TURQUOISE 29914 0000 T



Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	16.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

Informations électriques	
	8 x T45-LED Filament max.8W
CLASSE	I
TYPE DIM	non dimmable

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	E27

Remarques

lamps not included

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29914_0000_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les lampes led retrofit



21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST ☐


Type de gradation: fin de phase

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 P

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: