



## HIGH PROFILE C E27

29914 0000 RND


DISPONIBILE IN

**ROSA** 29914 0000 P

**RANDOM** 29914 0000 RND

**RAW WHITE** 29914 0000 RW

**TURCHESE** 29914 0000 T



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                    |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                | 16.6                                                                                                                      |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | 8 x T45-LED Filament max.8W |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile             |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b> | E27 |
|-------------------------|-----|

### Note

lamps not included

### Opzioni


CABLE BASE R / S

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29914\\_0000\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/> |

Lampade led retrofit


|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## HIGH PROFILE C E27

29914 0000 RND

### Componenti per il collegamento elettrico

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                      |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 43                                                      |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: