
DELTALIGHT



HIGH PROFILE C E27

PRODUCTREFERENTIE 29914 0000 RW

BESCHIKBAAR IN
ROZE 29914 0000 P
RANDOM 29914 0000 RND
RAW WHITE 29914 0000 RW
TURKOOIS 29914 0000 T



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	16.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

Elektrische info	
	8 x T45-LED Filament max.8W
KLASSE	I
DIM TYPE	niet dimbaar

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	E27

Opmerkingen

lamps not included

Opties

CABLE BASE R / S
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29914_0000_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 RW

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED retrofit lampen



21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST ☐


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 RW

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: