
DELTALIGHT



HIGH PROFILE C E27

REFERENZEN 29914 0000 T

ERHÄLTLICH IN
ROSA 29914 0000 P
RANDOM 29914 0000 RND
RAW WHITE 29914 0000 RW
TÜRKIS 29914 0000 T



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	16.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
	8 x T45-LED Filament max.8W
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	E27

Bemerkungen

lamps not included

Optionen

CABLE BASE R / S
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29914_0000_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED Retrofit Leuchtmittel



21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST ☐


Dimmtyp: Phasenabschnitt

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: