



HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T


DISPONIBILE IN

ROSA 29914 0000 P

RANDOM 29914 0000 RND

RAW WHITE 29914 0000 RW

TURCHESE 29914 0000 T



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	16.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.8 X FILAMENT LED BULB E27 T45 INCL.2 x CABLE SUSPENSION TWIN AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

	8 x T45-LED Filament max.8W
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	E27
-------------------------	-----

Note

lamps not included

Opzioni

CABLE BASE R / S

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29914_0000_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	☐
☐ 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
☐ 203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
☐ 203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	☐
☐ 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
☐ 203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
☐ 203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Lampade led retrofit


	☐
☐ 21024 0280 LED FILAMENT T45 E27 8W 2700K - MIST	☐
☐ Tipo di regolazione: con taglio di fase	

DELTALIGHT

HIGH PROFILE C E27

29914 0000 T

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: