
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 TW 930 DIM5

REFERENCIA 28014 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28014 9005 B
ORO COLOREADO 28014 9005 GC
BLANCO 28014 9005 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4430lm Or @ 6500K: LED cluster 31,1W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4746lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 4430lm // 31W // 143lm/W Or @ 6500K: 4746lm // 31,1W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 2700K: 3570lm // 35,6W // 100lm/W Or @ 6500K: 3825lm // 35,8W // 107lm/W

Opción

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28014_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5


28014 9005 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado




28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐




Dimensión de corte (mm): 610

Accesorios de Suspensión



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐




27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5

28014 9005 B



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: