





SOLI - 52 SHHH 93045

27181 9330 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27181 9330 B
GOLDFARBEN 27181 9330 GC
WEISS 27181 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	820lm // 11,8W // 69lm/W







Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27181_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93045





27181 9330 B

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE - SHHH PLUS			Erhältliche Farben
	21413 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5	☒ ☐
	21414 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5	☐ ☒
	21415 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5	☒ ☐
	21416 0005	SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5	☐ ☒

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93045






27181 9330 B

	21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5	
	21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5	
	21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5	
	21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5	
	21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5	
	21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5	
	21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5	
	21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5	
	21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5	
	21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93045

27181 9330 B

	21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5	
	21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5	
	27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5	
	27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5	
	27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5	
	27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5	
	27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5	
	27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5	
	27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5	
	27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5	

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH 93045

27181 9330 B

Notes: