




SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29714 9210 N
PINO VERDE 29714 9210 PGR



[Ver en el sitio web](#)








Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 270lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	270lm // 2,6W // 103lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	212lm // 3W // 71lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29714_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	48
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	7
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61	19
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	28
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	38

Equipos de control diversos

	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	
--	--	----------------------

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR