




## SOLI - PROFILE 3m

27111 0030 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27111 0030 B  
**WIT** 27111 0030 W



 [Bekijk op website](#)




| Algemene info    |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE          | binnen                                                                         |
| INSTALLATIE      | Plafond Gependeld                                                              |
| GEWICHT (KG)     | 1.5                                                                            |
| INFO             | L : 3m<br>2 x 48V CONDUCTORS<br>2 DIM CONDUCTORS (For individual DALI dimming) |
| Elektrische info |                                                                                |
| KLASSE           | III                                                                            |
| CERTIFICATEN     | UL                                                                             |


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27111\\_0020\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBELE ONDERDELEN


### Akoestisch paneel



**27110 0010** SOLI - SHHH 60 LIGHT GREY



**27110 0020** SOLI - SHHH 60 DARK GREY










**27110 0030** SOLI - SHHH 90 LIGHT GREY



# DELTALIGHT

## SOLI - PROFILE 3m

27111 0030 B

|                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>27110 0040</b> SOLI - SHHH 90 DARK GREY |       |
|    | <b>27110 0110</b> SOLI - SHHH 60 SCARLET   |       |
|    | <b>27110 0120</b> SOLI - SHHH 60 SAND      |       |
|    | <b>27110 0130</b> SOLI - SHHH 60 LILAC     |       |
|  | <b>27110 0140</b> SOLI - SHHH 60 ARCTIC    |   |
|  | <b>27110 0150</b> SOLI - SHHH 90 SCARLET   |   |
|  | <b>27110 0160</b> SOLI - SHHH 90 SAND      |   |
|  | <b>27110 0170</b> SOLI - SHHH 90 LILAC     |   |
|  | <b>27110 0180</b> SOLI - SHHH 90 ARCTIC    |   |

### Bevestigingscomponenten


|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0530</b> SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DELTALIGHT

## SOLI - PROFILE 3m

27111 0030 B


### Eindstukken




**27111 0410** SOLI - END CAP SET




### Extra componenten




**21032 0220** SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER




**27110 0055** SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT



**27110 0060** SOLI - SENSE WIRELESS PRESENCE AND DAYLIGHT




**27110 0070** SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB




**27110 0080** SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB




### Hoekverbindingen



**27111 0620** SOLI - CORNER 180°



**27111 0630** SOLI - CORNER 180° MIRROR




**27111 0640** SOLI - CORNER SET 90°



# DELTALIGHT

## SOLI - PROFILE 3m


27111 0030 B



**27111 0650** SOLI - CORNER SET 90° OUT




**27111 0720** SOLI - CORNER SET R 60




**27111 0730** SOLI - CORNER SET R 90




### LED voedingen




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

### Power box



**27110 0090** SOLI - POWERBOX R 48V-DC / 200W



**27110 0100** SOLI - POWERBOX L 48V-DC / 200W




# DELTALIGHT


## SOLI - PROFILE 3m

27111 0030 B

### Profiel




**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m




**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m




### Q-BUS



**21032 0150** Q-CONTROL 40-1




**21032 0160** Q-GATEWAY




**21032 0170** Q-PUSH BUTTON INTERFACE

### SMART 48




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

### Stroomtoevoer



**27011 9910** SPL14 - CONNECTOR 48V - 180°




**27011 9920** SL19 - CONNECTOR 48V - 90°


# DELTALIGHT

## SOLI - PROFILE 3m


27111 0030 B



**27111 9940** SOLI - CONNECTOR R 60



**27111 9950** SOLI - CONNECTOR R 90




**27111 9960** SOLI - SUPPLY SET 48V




## COMPATIBELE ARMATUREN


### SOLISCAPE - 52



**27186 902Q** SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM




**27186 903Q** SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM




**27186 904Q** SOLI - 52 SOFT 93030 Q-DIM


### SOLISCAPE - 66



**27126 721Q** SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM



**27126 722Q** SOLI - 66 NLT 952730 Q-DIM




**27126 723Q** SOLI - 66 NLT 952745 Q-DIM


# DELTALIGHT

## SOLI - PROFILE 3m


27111 0030 B



**27126 731Q** SOLI - 66 NLT 953018 Q-DIM




**27126 732Q** SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM




**27126 733Q** SOLI - 66 NLT 953045 Q-DIM


## SOLISCAPE - FORM



**27148 832Q** SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 83067 Q-DIM




**27148 922Q** SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM




**27148 932Q** SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

## SOLISCAPE - LINE



**27166 930Q** SOLI - LINE 110 UP 930 Q-DIM

## SOLISCAPE profile



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m

Notes: