



## FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5



26110 9325 N

DISPONIBLE EN

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 26110 9325 FBRX

**ANTHRACITE** 26110 9325 N

**VERT SAPIN** 26110 9325 PGR



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | extérieur                                                                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Sol Applique, Mur Applique                                                                                         |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP65                                                                                                               |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK08                                                                                                               |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 2,1                                                                                                                |
| <b>ORIENTATION</b>                          | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif                                                                                 |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 110-277V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI               |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | EPD, RCM           |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 8°                                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1569lm // 20,9W // 75lm/W                            |

### Références obligatoires

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accessoires

FRAX M KAP

## FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5

26110 9325 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26110\\_XX25\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les accessoires de montage pour les bornes



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐

**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### les accessoires de fixations



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### modifier les dispositifs de lumière



**26070 0020 N** FRAX M KAP N


☐

# DELTALIGHT


## FRAX MB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5

26110 9325 N

### divers



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: