





ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT
GREY 930

28219 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28219 9300 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	7.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Observaciones	
Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications	

Opción	
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTALIGHT


ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28219_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐


Plafones

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐


DELTALIGHT

ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930


28219 9300 B

		<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
		<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
		<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
		<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
		<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐

Accesorios de Suspensión

		<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
		<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 27		
		<u>15225 0340 W</u>	SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

		<u>328 10 03</u>	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
		<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43		
		<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

ZOOVER 120 DOWN-UP LIGHT GREY 930

28219 9300 B

Notes: