



SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL


20565 0000 FBR

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 20565 0000 B

FLEMISH BRONZE 20565 0000 FBR

FLEMISH GOLD 20565 0000 FG



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen

KLASSE	III
---------------	-----

Bemerkungen

[Click here for SUPERLOOP PLUS 90 acoustic specifications](#)

Erforderliches Zubehör

PANEL 90
LED POWER SUPPLY 48V-DC
SUPERLOOP POWERBOX 48V-DC

Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS
DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20565_0000_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

20565 0000 FBR

KOMPATIBLE TEILE

Akustikplatte




20548 0050 PANEL 90 LIGHT GREY




20548 0060 PANEL 90 DARK GREY

Aufhängung Zubehör




328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



15225 0340 SUSPENSION ST




Coverset




204 00 62 COVERSET R 62






204 00 90 COVERSET R 90






204 00 100 COVERSET R 100





204 62 62 COVERSET S 62






204 80 80 COVERSET S 80



DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL


20565 0000 FBR




204 90 90 COVERSET S 90




LED Betriebsgeräte




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Power box



300 48 060 SUPERLOOP POWERBOX F - 48V / 60W




418 48 050 SUPERLOOP POWERBOX L - 48V-DC / 50W



DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

20565 0000 FBR




418 48 100

SUPERLOOP POWERBOX H - 48V-DC / 100W




SMART 48



300 90 011


SMART 48 MODULATOR DIM9



300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

Stromversorgung



203 99 55

CABLE BASE R






203 99 56

CABLE BASE S




elektrische Anschlusssteile



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360

CONNECTION ST



KOMPATIBLE LEUCHTEN

SUPERLOOP-MIDISPY MDL




418 262 822 MDL

SUPERLOOP-MIDISPY 82720 MDL

DELTALIGHT


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

20565 0000 FBR




418 262 832 MDL SUPERLOOP-MIDISPY 83020 MDL


SUPERLOOP-SPY 52 MDL



20583 9020 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL




20583 9030 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL




20583 9040 SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL


SUPERLOOP-SPY 66 MDL




20569 9210 SUPERLOOP-SPY 66 92718 MDL




20569 9220 SUPERLOOP-SPY 66 92730 MDL



20569 9230 SUPERLOOP-SPY 66 92745 MDL



20569 9310 SUPERLOOP-SPY 66 93018 MDL



20569 9320 SUPERLOOP-SPY 66 93030 MDL


DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL





20565 0000 FBR



SUPERLOOP-SPY FOCUS MDL



SUPERLOOP-SPY MDL



SUPERLOOP-VIZIR/HEDRA MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

20565 0000 FBR

SUPERLOOP-XY180 MDL



Notes: