
DELTALIGHT




SOLI - 52 SHHH NLT 982720

PRODUCTREFERENTIE 27182 7220 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27182 7220 B
GOUD KLEUR 27182 7220 GC
WIT 27182 7220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	967lm // 10,7W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	606lm // 12,3W // 49lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SOLI - 52 SHHH NLT 982720

27182 7220 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27182_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Maak je product af




19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

SOLI - 52 SHHH NLT 982720


27182 7220 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE - SHHH PLUS


Beschikbare kleuren



21413 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SCARLET DIM5 ● ○



21414 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 SAND DIM5 ● ○




21415 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LILAC DIM5 ● ○


DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 982720


27182 7220 B




21416 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 ARCTIC DIM5




21417 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SCARLET DIM5




21418 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 SAND DIM5




21419 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LILAC DIM5




21420 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 ARCTIC DIM5




21421 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SCARLET DIM5




21422 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5



21423 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5




21424 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 ARCTIC DIM5




21425 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5

SOLI - 52 SHHH NLT 982720


27182 7220 B




21426 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 SAND DIM5




21427 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5




21428 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 ARCTIC DIM5




27173 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 LIGHT GREY DIM5




27174 0005 SOLI - SHHH PLUS 60/4 DARK GREY DIM5




27175 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 LIGHT GREY DIM5




27176 0005 SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5



27177 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 LIGHT GREY DIM5



27178 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/4 DARK GREY DIM5




27179 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 LIGHT GREY DIM5

DELTALIGHT

SOLI - 52 SHHH NLT 982720

27182 7220 B



27180 0005 SOLI - SHHH PLUS 120/8 DARK GREY DIM5

Notes: