





TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28710 9208 B
WIT 28710 9208 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Elektrische info

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	597lm // 8W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	429lm // 8W // 54lm/W

Benodigdheden

TOUPE SHADE

Opties

CEILING BASE MULTI 1
 CEILING BASE MULTI 3
 1F TRACK ADAPTER
 3F TRACK ADAPTER
 CABLE CLAMP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren




15229 0010 B CABLE CLAMP B

Rail onderdelen



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8


28710 9208 B

Maak je product af




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B

28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B


28700 0030 W TOUPE SHADE L W

Plafond doos



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 B

Notes: