
DELTALIGHT




TOUPE C AC 927 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 28710 9208 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28710 9208 B
WIT 28710 9208 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	597lm // 8W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	429lm // 8W // 54lm/W

Benodigdheden

TOUPE SHADE

Opties

CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3
1F TRACK ADAPTER
3F TRACK ADAPTER
CABLE CLAMP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28710_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Ophang toebehoren




15229 0010 B CABLE CLAMP B

Rail onderdelen



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Maak je product af




28700 0010 B TOUPE SHADE S B ☐

28700 0010 W TOUPE SHADE S W ☐



28700 0020 B TOUPE SHADE M B ☐


28700 0020 W TOUPE SHADE M W ☐



28700 0030 B TOUPE SHADE L B ☐


28700 0030 W TOUPE SHADE L W ☐

Plafond doos



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B ☐

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W ☐



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B ☐

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W ☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Notes: