
DELTALIGHT




TOUPE C AC 927 DIM8

REFERENZEN 28710 9208 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28710 9208 B
WEISS 28710 9208 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	597lm // 8W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	429lm // 8W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör

TOUPE SHADE

Optionen

CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3
1F TRACK ADAPTER
3F TRACK ADAPTER
CABLE CLAMP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28710_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör




15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Trackschienen Zubehör



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B ☐



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B ☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Beenden Sie Ihr Produkt




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B


28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B


28700 0030 W TOUPE SHADE L W

Deckensockel



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

DELTALIGHT

TOUPE C AC 927 DIM8

28710 9208 W

Notes: