





SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 274 95 12 26 WD B
WIT 274 95 12 26 WD W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	16.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL
Elektrische info	
ELEKTRISCH	120-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	WDL = draadloos
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Opties

SUSPENSION SET 18 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [274_95_12_26_WD_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 125 TW WD


274 95 12 26 WD B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

Inbouw kits

	☐
--	--------------------------






Coversets

	☐
	☐
	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW WD

274 95 12 26 WD B

Ophang toebehoren

328 18 43 SUSPENSION SET 18 3m

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: