
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 TW 930 DIM5

REFERENZEN 28014 9005 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28014 9005 B
GOLDFARBEN 28014 9005 GC
WEISS 28014 9005 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau,Decke Aufbau,Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	4.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4430lm Or @ 6500K: LED cluster 31,1W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4746lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 4430lm // 31W // 143lm/W Or @ 6500K: 4746lm // 31,1W // 153lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 2700K: 3570lm // 35,6W // 100lm/W Or @ 6500K: 3825lm // 35,8W // 107lm/W

Optionen

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION
MULTINOVA 55 RECESSED KIT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28014_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5


28014 9005 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Plasterboard**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Concrete + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Lintel + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Einbau Kit



28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐


Ausschnittmaß (mm): 610

Aufhängung Zubehör



27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐




27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5

28014 9005 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: