



MULTINOVA 55 TW 930 DIM5


28014 9005 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28014 9005 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28014 9005 GC

БЕЛЫЙ 28014 9005 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ,ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL:PC SBL INCL:DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4430lm Or @ 6500K: LED cluster 31,1W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4746lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 4430lm // 31W // 143lm/W Or @ 6500K: 4746lm // 31,1W // 153lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 2700K: 3570lm // 35,6W // 100lm/W Or @ 6500K: 3825lm // 35,8W // 107lm/W

Опции	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	
MULTINOVA 55 RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28014_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5


28014 9005 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА



Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 610

Комплектующие для подвесных систем

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW 930 DIM5

28014 9005 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: