




OBIN ON 92736 DIM8

RIFERIMENTO
PRODOTTO 30511 9238 BROB

DISPONIBILE IN
NERO 30511 9238 B
ALU SPAZZOLATO 30511 9238 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 30511 9238 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30511 9238 BRBB
ORO SPAZZOLATO 30511 9238 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30511 9238 BROB
CREMA 30511 9238 CR
BIANCO 30511 9238 W



 [Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Soffitto/Superficie
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.5
	ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
	INFORMAZIONI	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Informazioni elettriche		
	ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
	CLASSE DI ISOLAMENTO	I
	ALIMENTATORE	YES
	TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
	TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
	SDMC	SDCM1
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	36°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W
Requisiti		
SPY 90 TUBE		
Accessori		
HONEYCOMB 75		

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BROB