



## OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BROB

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 30511 9238 B  
**ALU GEBORSTELD** 30511 9238 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 30511 9238 BRAT  
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 30511 9238 BRBB  
**GEBORSTELD GOUD** 30511 9238 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 30511 9238 BROB  
**CRÈME** 30511 9238 CR  
**WIT** 30511 9238 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,5
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	36°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1458lm // 11,6W // 125lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1258lm // 13,3W // 94lm/W

### Benodigdheden

SPY 90 TUBE

### Accessoires

HONEYCOMB 75

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30511\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Licht veranderende onderdelen

---



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

#### Maak je product af

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 92736 DIM8**

30511 9238 BROB