




SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 274 95 09 26 ED5 B
WEISS 274 95 09 26 ED5 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	11.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Optionen	
SUSPENSION SET 18 3m TW ED5	
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S	
CENTRAL ROD SUSPENSION	
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [274_95_09_26_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung

	☐
☐	☐
☐	☐
	☐
☐	☐
☐	☐

Einbau Kit

	☐
	






Coverset

	☐
☐	☐
☐	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5


274 95 09 26 ED5 B

Aufhängung Zubehör

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Dimmtyp: DALI



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

elektrische Anschlusssteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: