




IP68 JUNCTION BOX 4P

RIFERIMENTO
PRODOTTO 431 99 02



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP68
PESO (KG)	0.1
INFORMAZIONI	CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm ² 17A 450V-AC

Note

Look at the **POLESANO brochure**

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [431_99_02_HAND.pdf](#)

Dove usato

431 400 111 11	POLESANO 4M - 1 ANCHORED
431 400 111 21	POLESANO 4M - 2 ANCHORED
431 400 111 31	POLESANO 4M - 3 ANCHORED
431 400 111 41	POLESANO 4M - 4 ANCHORED
431 400 111 211	POLESANO 4M - 21L ANCHORED
431 400 111 221	POLESANO 4M - 22L ANCHORED
431 400 221 11	POLESANO 4M - 1 BASE
431 400 221 21	POLESANO 4M - 2 BASE
431 400 221 31	POLESANO 4M - 3 BASE
431 400 221 41	POLESANO 4M - 4 BASE
431 400 221 211	POLESANO 4M - 21L BASE
431 400 221 221	POLESANO 4M - 22L BASE
431 600 121 11	POLESANO 6M - 1 ANCHORED
431 600 121 21	POLESANO 6M - 2 ANCHORED
431 600 121 31	POLESANO 6M - 3 ANCHORED
431 600 121 41	POLESANO 6M - 4 ANCHORED
431 600 121 211	POLESANO 6M - 21L ANCHORED
431 600 121 221	POLESANO 6M - 22L ANCHORED
431 600 321 11	POLESANO 6M - 1 BASE
431 600 321 21	POLESANO 6M - 2 BASE
431 600 321 31	POLESANO 6M - 3 BASE
431 600 321 41	POLESANO 6M - 4 BASE
431 600 321 211	POLESANO 6M - 21L BASE
431 600 321 221	POLESANO 6M - 22L BASE
26071 0010	POLE 80 4M - 4 BASE

DELTALIGHT

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

26071 0020	POLE 80 6M - 4 BASE
30211 9210	LOGIC 190 R 92714
30211 9220	LOGIC 190 R 92726
30211 9230	LOGIC 190 R 92747
30211 9310	LOGIC 190 R 93014
30211 9320	LOGIC 190 R 93026
30211 9330	LOGIC 190 R 93047
30211 9410	LOGIC 190 R 94014
30211 9420	LOGIC 190 R 94026
30211 9430	LOGIC 190 R 94047
30212 9210	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92714
30212 9220	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92726
30212 9230	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747
30212 9310	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93014
30212 9320	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93026
30212 9330	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93047
30212 9410	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94014
30212 9420	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94026
30212 9430	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94047
30213 9200	LOGIC 190 R LINEAR 927
30213 9300	LOGIC 190 R LINEAR 930
30213 9400	LOGIC 190 R LINEAR 940
30215 9200	LOGIC 190 R WALLWASH 927
30215 9300	LOGIC 190 R WALLWASH 930
30215 9400	LOGIC 190 R WALLWASH 940
30216 9210	LOGIC 190 R OK 92714
30216 9220	LOGIC 190 R OK 92726
30216 9230	LOGIC 190 R OK 92747
30216 9310	LOGIC 190 R OK 93014
30216 9320	LOGIC 190 R OK 93026
30216 9330	LOGIC 190 R OK 93047
30216 9410	LOGIC 190 R OK 94014
30216 9420	LOGIC 190 R OK 94026
30216 9430	LOGIC 190 R OK 94047
30217 9210	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92714
30217 9220	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92726
30217 9230	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92747
30217 9310	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93014
30217 9320	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93026
30217 9330	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93047
30217 9410	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94014
30217 9420	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94026
30217 9430	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94047
30218 9200	LOGIC 190 R OK LINEAR V 927
30218 9300	LOGIC 190 R OK LINEAR V 930
30218 9400	LOGIC 190 R OK LINEAR V 940
30219 9200	LOGIC 190 R OK LINEAR H 927
30219 9300	LOGIC 190 R OK LINEAR H 930
30219 9400	LOGIC 190 R OK LINEAR H 940
30220 9200	LOGIC 190 R OK WALLWASH 927
30220 9300	LOGIC 190 R OK WALLWASH 930
30220 9400	LOGIC 190 R OK WALLWASH 940
30221 9210	LOGIC 190 R SP 92708
30221 9310	LOGIC 190 R SP 93008
30221 9410	LOGIC 190 R SP 94008
30222 9210	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708
30222 9310	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 93008
30222 9410	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 94008
30223 9210	LOGIC 190 R OK SP 92708
30223 9310	LOGIC 190 R OK SP 93008
30223 9410	LOGIC 190 R OK SP 94008
30224 9210	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 92708
30224 9310	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 93008
30224 9410	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 94008
30225 9210	LOGIC 190 R REFL 92718
30225 9220	LOGIC 190 R REFL 92732
30225 9230	LOGIC 190 R REFL 92745
30225 9310	LOGIC 190 R REFL 93018
30225 9320	LOGIC 190 R REFL 93032
30225 9330	LOGIC 190 R REFL 93045
30225 9410	LOGIC 190 R REFL 94018
30225 9420	LOGIC 190 R REFL 94032
30225 9430	LOGIC 190 R REFL 94045
30226 9210	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92718
30226 9220	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92732

DELTALIGHT

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

<u>30226 9230</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92745
<u>30226 9310</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93018
<u>30226 9320</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93032
<u>30226 9330</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93045
<u>30226 9410</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94018
<u>30226 9420</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94032
<u>30226 9430</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94045
<u>30811 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 92715
<u>30811 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 92725
<u>30811 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 92740
<u>30811 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 93015
<u>30811 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 93025
<u>30811 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 93040
<u>30811 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 94015
<u>30811 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 94025
<u>30811 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 94040
<u>30812 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715
<u>30812 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92725
<u>30812 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92740
<u>30812 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93015
<u>30812 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025
<u>30812 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040
<u>30812 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015
<u>30812 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025
<u>30812 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040
<u>30813 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927
<u>30813 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930
<u>30813 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 940
<u>30814 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 92715
<u>30814 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 92725
<u>30814 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 92740
<u>30814 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 93015
<u>30814 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 93025
<u>30814 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 93040
<u>30814 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 94015
<u>30814 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 94025
<u>30814 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 94040
<u>30815 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715
<u>30815 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92725
<u>30815 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740
<u>30815 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93015
<u>30815 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025
<u>30815 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040
<u>30815 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94015
<u>30815 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94025
<u>30815 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94040
<u>30816 9200</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927
<u>30816 9300</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 930
<u>30816 9400</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940
<u>30817 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 92715
<u>30817 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 92725
<u>30817 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 92740
<u>30817 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 93015
<u>30817 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 93025
<u>30817 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 93040
<u>30817 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 94015
<u>30817 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 94025
<u>30817 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 94040
<u>30818 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715
<u>30818 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92725
<u>30818 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92740
<u>30818 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93015
<u>30818 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025
<u>30818 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040
<u>30818 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015
<u>30818 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025
<u>30818 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040
<u>30819 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927
<u>30819 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930
<u>30819 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 940
<u>30820 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 92715
<u>30820 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 92725
<u>30820 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 92740
<u>30820 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 93015
<u>30820 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 93025

DELTALIGHT

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

30820 9330	LOGIC LINEAR 880 93040
30820 9410	LOGIC LINEAR 880 94015
30820 9420	LOGIC LINEAR 880 94025
30820 9430	LOGIC LINEAR 880 94040
30821 9210	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715
30821 9220	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92725
30821 9230	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740
30821 9310	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93015
30821 9320	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025
30821 9330	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040
30821 9410	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94015
30821 9420	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94025
30821 9430	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94040
30822 9200	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927
30822 9300	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 930
30822 9400	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940
30823 9200	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 927
30823 9300	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 930
30823 9400	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 940
30824 9200	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 927
30824 9300	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 930
30824 9400	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940
30825 9200	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 927
30825 9300	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 930
30825 9400	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 940
30826 9200	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 927
30826 9300	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 930
30826 9400	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940

Notes: