


IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP68
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm ² 17A 450V-AC

Примечания
Look at the POLESANO brochure

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [431_99_02_HAND.pdf](#)

Применяется для	
431 400 111 11	POLESANO 4M - 1 ANCHORED
431 400 111 21	POLESANO 4M - 2 ANCHORED
431 400 111 31	POLESANO 4M - 3 ANCHORED
431 400 111 41	POLESANO 4M - 4 ANCHORED
431 400 111 211	POLESANO 4M - 21L ANCHORED
431 400 111 221	POLESANO 4M - 22L ANCHORED
431 400 221 11	POLESANO 4M - 1 BASE
431 400 221 21	POLESANO 4M - 2 BASE
431 400 221 31	POLESANO 4M - 3 BASE
431 400 221 41	POLESANO 4M - 4 BASE
431 400 221 211	POLESANO 4M - 21L BASE
431 400 221 221	POLESANO 4M - 22L BASE
431 600 121 11	POLESANO 6M - 1 ANCHORED
431 600 121 21	POLESANO 6M - 2 ANCHORED
431 600 121 31	POLESANO 6M - 3 ANCHORED
431 600 121 41	POLESANO 6M - 4 ANCHORED
431 600 121 211	POLESANO 6M - 21L ANCHORED
431 600 121 221	POLESANO 6M - 22L ANCHORED
431 600 321 11	POLESANO 6M - 1 BASE
431 600 321 21	POLESANO 6M - 2 BASE
431 600 321 31	POLESANO 6M - 3 BASE
431 600 321 41	POLESANO 6M - 4 BASE
431 600 321 211	POLESANO 6M - 21L BASE
431 600 321 221	POLESANO 6M - 22L BASE
26071 0010	POLE 80 4M - 4 BASE

DELTALIGHT

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

26071 0020	POLE 80 6M - 4 BASE
30211 9210	LOGIC 190 R 92714
30211 9220	LOGIC 190 R 92726
30211 9230	LOGIC 190 R 92747
30211 9310	LOGIC 190 R 93014
30211 9320	LOGIC 190 R 93026
30211 9330	LOGIC 190 R 93047
30211 9410	LOGIC 190 R 94014
30211 9420	LOGIC 190 R 94026
30211 9430	LOGIC 190 R 94047
30212 9210	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92714
30212 9220	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92726
30212 9230	LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747
30212 9310	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93014
30212 9320	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93026
30212 9330	LOGIC 190 R HONEYCOMB 93047
30212 9410	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94014
30212 9420	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94026
30212 9430	LOGIC 190 R HONEYCOMB 94047
30213 9200	LOGIC 190 R LINEAR 927
30213 9300	LOGIC 190 R LINEAR 930
30213 9400	LOGIC 190 R LINEAR 940
30215 9200	LOGIC 190 R WALLWASH 927
30215 9300	LOGIC 190 R WALLWASH 930
30215 9400	LOGIC 190 R WALLWASH 940
30216 9210	LOGIC 190 R OK 92714
30216 9220	LOGIC 190 R OK 92726
30216 9230	LOGIC 190 R OK 92747
30216 9310	LOGIC 190 R OK 93014
30216 9320	LOGIC 190 R OK 93026
30216 9330	LOGIC 190 R OK 93047
30216 9410	LOGIC 190 R OK 94014
30216 9420	LOGIC 190 R OK 94026
30216 9430	LOGIC 190 R OK 94047
30217 9210	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92714
30217 9220	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92726
30217 9230	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 92747
30217 9310	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93014
30217 9320	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93026
30217 9330	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93047
30217 9410	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94014
30217 9420	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94026
30217 9430	LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 94047
30218 9200	LOGIC 190 R OK LINEAR V 927
30218 9300	LOGIC 190 R OK LINEAR V 930
30218 9400	LOGIC 190 R OK LINEAR V 940
30219 9200	LOGIC 190 R OK LINEAR H 927
30219 9300	LOGIC 190 R OK LINEAR H 930
30219 9400	LOGIC 190 R OK LINEAR H 940
30220 9200	LOGIC 190 R OK WALLWASH 927
30220 9300	LOGIC 190 R OK WALLWASH 930
30220 9400	LOGIC 190 R OK WALLWASH 940
30221 9210	LOGIC 190 R SP 92708
30221 9310	LOGIC 190 R SP 93008
30221 9410	LOGIC 190 R SP 94008
30222 9210	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708
30222 9310	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 93008
30222 9410	LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 94008
30223 9210	LOGIC 190 R OK SP 92708
30223 9310	LOGIC 190 R OK SP 93008
30223 9410	LOGIC 190 R OK SP 94008
30224 9210	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 92708
30224 9310	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 93008
30224 9410	LOGIC 190 R OK SP HONEYCOMB 94008
30225 9210	LOGIC 190 R REFL 92718
30225 9220	LOGIC 190 R REFL 92732
30225 9230	LOGIC 190 R REFL 92745
30225 9310	LOGIC 190 R REFL 93018
30225 9320	LOGIC 190 R REFL 93032
30225 9330	LOGIC 190 R REFL 93045
30225 9410	LOGIC 190 R REFL 94018
30225 9420	LOGIC 190 R REFL 94032
30225 9430	LOGIC 190 R REFL 94045
30226 9210	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92718
30226 9220	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92732

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

<u>30226 9230</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 92745
<u>30226 9310</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93018
<u>30226 9320</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93032
<u>30226 9330</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93045
<u>30226 9410</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94018
<u>30226 9420</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94032
<u>30226 9430</u>	LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 94045
<u>30811 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 92715
<u>30811 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 92725
<u>30811 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 92740
<u>30811 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 93015
<u>30811 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 93025
<u>30811 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 93040
<u>30811 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 94015
<u>30811 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 94025
<u>30811 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 94040
<u>30812 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715
<u>30812 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92725
<u>30812 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92740
<u>30812 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93015
<u>30812 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025
<u>30812 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040
<u>30812 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015
<u>30812 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025
<u>30812 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040
<u>30813 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927
<u>30813 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930
<u>30813 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 940
<u>30814 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 92715
<u>30814 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 92725
<u>30814 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 92740
<u>30814 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 93015
<u>30814 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 93025
<u>30814 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 93040
<u>30814 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 94015
<u>30814 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 94025
<u>30814 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 94040
<u>30815 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715
<u>30815 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92725
<u>30815 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740
<u>30815 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93015
<u>30815 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025
<u>30815 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040
<u>30815 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94015
<u>30815 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94025
<u>30815 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94040
<u>30816 9200</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927
<u>30816 9300</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 930
<u>30816 9400</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940
<u>30817 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 92715
<u>30817 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 92725
<u>30817 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 92740
<u>30817 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 93015
<u>30817 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 93025
<u>30817 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 93040
<u>30817 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 94015
<u>30817 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 94025
<u>30817 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 94040
<u>30818 9210</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715
<u>30818 9220</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92725
<u>30818 9230</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92740
<u>30818 9310</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93015
<u>30818 9320</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93025
<u>30818 9330</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040
<u>30818 9410</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015
<u>30818 9420</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94025
<u>30818 9430</u>	LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94040
<u>30819 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 927
<u>30819 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 930
<u>30819 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER 940
<u>30820 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 92715
<u>30820 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 92725
<u>30820 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 92740
<u>30820 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 93015
<u>30820 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 93025

DELTALIGHT

IP68 JUNCTION BOX 4P

431 99 02

<u>30820 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 93040
<u>30820 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 94015
<u>30820 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 94025
<u>30820 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 94040
<u>30821 9210</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92715
<u>30821 9220</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92725
<u>30821 9230</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 92740
<u>30821 9310</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93015
<u>30821 9320</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025
<u>30821 9330</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040
<u>30821 9410</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94015
<u>30821 9420</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94025
<u>30821 9430</u>	LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 94040
<u>30822 9200</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 927
<u>30822 9300</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 930
<u>30822 9400</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER 940
<u>30823 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 927
<u>30823 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 930
<u>30823 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 940
<u>30824 9200</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 927
<u>30824 9300</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 930
<u>30824 9400</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940
<u>30825 9200</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 927
<u>30825 9300</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 930
<u>30825 9400</u>	LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 940
<u>30826 9200</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 927
<u>30826 9300</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 930
<u>30826 9400</u>	LOGIC LINEAR 880 WALL GRAZER AG 940

Notes: