
DELTALIGHT




ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930

REFERENZEN 28220 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28220 9300 B





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	7.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Bemerkungen

Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications

Optionen

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930

28220 9300 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28220_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐


204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐





204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930


28220 9300 B

	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W

Aufhängung Zubehör

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B **Ausschnittmaß (mm): 27**
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

elektrische Anschlussteile

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0360 B**	CONNECTION ST B **Ausschnittmaß (mm): 43**
	15225 0360 W	CONNECTION ST W

DELTALIGHT

ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930

28220 9300 B

Notes: