


LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
INFORMATION	OUTPUT: 48V-DC / 100W (35W @ 120V) $\lambda > 0,95$ Inrush current : 37A - 92,5µs @ 230V-AC Max. 14 units on circuit breaker B 16A
Elektrische Informationen	
KLASSE	II
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar

WO VERWENDET

32814 9220	LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 MDL
32814 9320	LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL
32815 9225	LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5
32815 9325	LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5
12303611MD00-9027S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
12303611MD00-9030S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9035S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
12303611MD00-9040S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9727S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
12303611MD00-9730S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9735S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
12303611MD00-9740S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
12303621MD00-9027M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
12303621MD00-9027S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
12303621MD00-9027V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
12303621MD00-9027W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
12303621MD00-9030M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9030S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9030V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9030W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
12303621MD00-9035M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
12303621MD00-9035S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
12303621MD00-9035V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
12303621MD00-9035W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
12303621MD00-9040M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9040S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9040V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9040W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
12303621MD00-9727M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
12303621MD00-9727S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
12303621MD00-9727V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
12303621MD00-9727W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

<u>12303621MD00-9730M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
<u>12303621MD00-9730S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
<u>12303621MD00-9730V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
<u>12303621MD00-9730W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
<u>12303621MD00-9735M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
<u>12303621MD00-9735S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
<u>12303621MD00-9735V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
<u>12303621MD00-9735W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
<u>12303621MD00-9740M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
<u>12303621MD00-9740S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
<u>12303621MD00-9740V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
<u>12303621MD00-9740W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
<u>12303622MD00-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
<u>12303622MD00-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
<u>12303622MD00-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
<u>12303622MD00-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
<u>12303711MD00-9027S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9030S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9035S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9040S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9727S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9730S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9735S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
<u>12303711MD00-9740S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
<u>12303721MD00-9027M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9027S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9027V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9027W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9030M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9030S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9030V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9030W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9035M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9035S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9035V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9035W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9040M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9040S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9040V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9040W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9727M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9727S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9727V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9727W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9730M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9730S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9730V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9730W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9735M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9735S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9735V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9735W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
<u>12303721MD00-9740M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
<u>12303721MD00-9740S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
<u>12303721MD00-9740V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
<u>12303721MD00-9740W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
<u>12303722MD00-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
<u>12303722MD00-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
<u>12303722MD00-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
<u>12303722MD00-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
<u>12303811MD00-9027S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9030S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9035S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9040S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9727S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9730S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9735S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
<u>12303811MD00-9740S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
<u>12303821MD00-9027M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9027S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9027V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9027W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9030M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9030S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9030V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

<u>12303821MD00-9030W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9035M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9035S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9035V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9035W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9040M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9040S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9040V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9040W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9727M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9727S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9727V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9727W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9730M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9730S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9730V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9730W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9735M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9735S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9735V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9735W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
<u>12303821MD00-9740M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
<u>12303821MD00-9740S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
<u>12303821MD00-9740V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
<u>12303821MD00-9740W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
<u>12303822MD00-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
<u>12303822MD00-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
<u>12303822MD00-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
<u>12303822MD00-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
<u>123036110500-9027S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9030S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9035S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9040S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9727S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9730S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9735S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
<u>123036110500-9740S5</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
<u>123036210500-9027M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9027S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9027V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9027W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9030M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9030S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9030V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9030W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9035M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9035S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9035V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9035W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9040M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9040S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9040V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9040W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9727M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9727S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9727V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9727W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9730M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9730S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9730V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9730W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9735M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9735S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9735V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9735W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
<u>123036210500-9740M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
<u>123036210500-9740S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
<u>123036210500-9740V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
<u>123036210500-9740W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
<u>123036220500-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
<u>123036220500-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
<u>123036220500-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
<u>123036220500-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM
<u>123037110500-9027S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9030S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

<u>123037110500-9035S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9040S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9727S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9730S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9735S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
<u>123037110500-9740S5</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
<u>123037210500-9027M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9027S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9027V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9027W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9030M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9030S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9030V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9030W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9035M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9035S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9035V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9035W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9040M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9040S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9040V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9040W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9727M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9727S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9727V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9727W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9730M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9730S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9730V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9730W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9735M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9735S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9735V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9735W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
<u>123037210500-9740M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
<u>123037210500-9740S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
<u>123037210500-9740V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
<u>123037210500-9740W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
<u>123037220500-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
<u>123037220500-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
<u>123037220500-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
<u>123037220500-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM
<u>123038110500-9027S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9030S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9035S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9040S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9727S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9730S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9735S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
<u>123038110500-9740S5</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
<u>123038210500-9027M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9027S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9027V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9027W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9030M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9030S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9030V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9030W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9035M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9035S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9035V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9035W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9040M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9040S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9040V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9040W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9727M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9727S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9727V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9727W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9730M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9730S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9730V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9730W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9735M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

<u>123038210500-9735S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9735V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9735W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
<u>123038210500-9740M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
<u>123038210500-9740S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
<u>123038210500-9740V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
<u>123038210500-9740W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
<u>123038220500-90D2M4</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
<u>123038220500-90D2S7</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
<u>123038220500-90D2V1</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
<u>123038220500-90D2W1</u>	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM

Notes: