
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

REFERENZEN 21032 0600



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
INFORMATION	OUTPUT: 48V-DC / 100W (35W @ 120V) λ > 0,95 Inrush current : 37A - 92,5µs @ 230V-AC Max. 14 units on circuit breaker B 16A

Elektrische Informationen	
KLASSE	II
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar

WO VERWENDET

32814 9220	LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 MDL
32814 9320	LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 MDL
32815 9225	LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5
32815 9325	LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5
12303611MD00-9027S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
12303611MD00-9030S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9035S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
12303611MD00-9040S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9727S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
12303611MD00-9730S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
12303611MD00-9735S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
12303611MD00-9740S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
12303621MD00-9027M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
12303621MD00-9027S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
12303621MD00-9027V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
12303621MD00-9027W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
12303621MD00-9030M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9030S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9030V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9030W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
12303621MD00-9035M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
12303621MD00-9035S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
12303621MD00-9035V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
12303621MD00-9035W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
12303621MD00-9040M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9040S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9040V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9040W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
12303621MD00-9727M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
12303621MD00-9727S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
12303621MD00-9727V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
12303621MD00-9727W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

12303621MD00-9730M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9730S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9730V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9730W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
12303621MD00-9735M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
12303621MD00-9735S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
12303621MD00-9735V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
12303621MD00-9735W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
12303621MD00-9740M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
12303621MD00-9740S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
12303621MD00-9740V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
12303621MD00-9740W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
12303622MD00-90D2M4	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
12303622MD00-90D2S7	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
12303622MD00-90D2V1	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
12303622MD00-90D2W1	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
12303711MD00-9027S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
12303711MD00-9030S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
12303711MD00-9035S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
12303711MD00-9040S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
12303711MD00-9727S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
12303711MD00-9730S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
12303711MD00-9735S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
12303711MD00-9740S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
12303721MD00-9027M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
12303721MD00-9027S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
12303721MD00-9027V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
12303721MD00-9027W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
12303721MD00-9030M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
12303721MD00-9030S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
12303721MD00-9030V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM
12303721MD00-9030W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
12303721MD00-9035M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
12303721MD00-9035S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
12303721MD00-9035V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
12303721MD00-9035W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
12303721MD00-9040M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
12303721MD00-9040S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
12303721MD00-9040V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
12303721MD00-9040W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
12303721MD00-9727M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
12303721MD00-9727S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
12303721MD00-9727V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
12303721MD00-9727W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM
12303721MD00-9730M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
12303721MD00-9730S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
12303721MD00-9730V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
12303721MD00-9730W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
12303721MD00-9735M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
12303721MD00-9735S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
12303721MD00-9735V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
12303721MD00-9735W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
12303721MD00-9740M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
12303721MD00-9740S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
12303721MD00-9740V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
12303721MD00-9740W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
12303722MD00-90D2M4	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
12303722MD00-90D2S7	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
12303722MD00-90D2V1	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
12303722MD00-90D2W1	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
12303811MD00-9027S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 15° MDL DIM
12303811MD00-9030S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 15° MDL DIM
12303811MD00-9035S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 15° MDL DIM
12303811MD00-9040S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 15° MDL DIM
12303811MD00-9727S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 15° MDL DIM
12303811MD00-9730S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 15° MDL DIM
12303811MD00-9735S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 15° MDL DIM
12303811MD00-9740S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 15° MDL DIM
12303821MD00-9027M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 26° MDL DIM
12303821MD00-9027S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 19° MDL DIM
12303821MD00-9027V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 55° MDL DIM
12303821MD00-9027W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 35° MDL DIM
12303821MD00-9030M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 26° MDL DIM
12303821MD00-9030S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 19° MDL DIM
12303821MD00-9030V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 55° MDL DIM

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

12303821MD00-9030W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 35° MDL DIM
12303821MD00-9035M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 26° MDL DIM
12303821MD00-9035S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 19° MDL DIM
12303821MD00-9035V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 55° MDL DIM
12303821MD00-9035W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 35° MDL DIM
12303821MD00-9040M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 26° MDL DIM
12303821MD00-9040S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 19° MDL DIM
12303821MD00-9040V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 55° MDL DIM
12303821MD00-9040W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 35° MDL DIM
12303821MD00-9727M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 26° MDL DIM
12303821MD00-9727S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 19° MDL DIM
12303821MD00-9727V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 55° MDL DIM
12303821MD00-9727W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 35° MDL DIM
12303821MD00-9730M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 26° MDL DIM
12303821MD00-9730S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 19° MDL DIM
12303821MD00-9730V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 55° MDL DIM
12303821MD00-9730W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 35° MDL DIM
12303821MD00-9735M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 26° MDL DIM
12303821MD00-9735S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 19° MDL DIM
12303821MD00-9735V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 55° MDL DIM
12303821MD00-9735W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 35° MDL DIM
12303821MD00-9740M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 26° MDL DIM
12303821MD00-9740S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 19° MDL DIM
12303821MD00-9740V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 55° MDL DIM
12303821MD00-9740W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 35° MDL DIM
12303822MD00-90D2M4	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° MDL DIM
12303822MD00-90D2S7	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° MDL DIM
12303822MD00-90D2V1	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° MDL DIM
12303822MD00-90D2W1	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° MDL DIM
123036110500-9027S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
123036110500-9030S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM
123036110500-9035S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
123036110500-9040S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
123036110500-9727S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
123036110500-9730S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
123036110500-9735S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
123036110500-9740S5	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
123036210500-9027M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
123036210500-9027S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
123036210500-9027V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
123036210500-9027W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
123036210500-9030M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
123036210500-9030S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
123036210500-9030V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
123036210500-9030W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
123036210500-9035M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
123036210500-9035S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
123036210500-9035V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
123036210500-9035W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
123036210500-9040M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
123036210500-9040S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
123036210500-9040V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
123036210500-9040W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
123036210500-9727M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
123036210500-9727S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
123036210500-9727V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
123036210500-9727W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
123036210500-9730M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
123036210500-9730S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
123036210500-9730V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
123036210500-9730W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
123036210500-9735M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM
123036210500-9735S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
123036210500-9735V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
123036210500-9735W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
123036210500-9740M4	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
123036210500-9740S7	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
123036210500-9740V1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
123036210500-9740W1	SPY II 39 ON 1 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
123036220500-90D2M4	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
123036220500-90D2S7	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
123036220500-90D2V1	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
123036220500-90D2W1	SPY II 39 ON 1 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM
123037110500-9027S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
123037110500-9030S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

123037110500-9035S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
123037110500-9040S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
123037110500-9727S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
123037110500-9730S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
123037110500-9735S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
123037110500-9740S5	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
123037210500-9027M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
123037210500-9027S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
123037210500-9027V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
123037210500-9027W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
123037210500-9030M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
123037210500-9030S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
123037210500-9030V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
123037210500-9030W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
123037210500-9035M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
123037210500-9035S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
123037210500-9035V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
123037210500-9035W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
123037210500-9040M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
123037210500-9040S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
123037210500-9040V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
123037210500-9040W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
123037210500-9727M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
123037210500-9727S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
123037210500-9727V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
123037210500-9727W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
123037210500-9730M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
123037210500-9730S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
123037210500-9730V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
123037210500-9730W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
123037210500-9735M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM
123037210500-9735S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
123037210500-9735V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
123037210500-9735W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
123037210500-9740M4	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
123037210500-9740S7	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
123037210500-9740V1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
123037210500-9740W1	SPY II 39 ON 2 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
123037220500-90D2M4	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
123037220500-90D2S7	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
123037220500-90D2V1	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
123037220500-90D2W1	SPY II 39 ON 2 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM
123038110500-9027S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 15° DALI DIM
123038110500-9030S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 15° DALI DIM
123038110500-9035S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 15° DALI DIM
123038110500-9040S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 15° DALI DIM
123038110500-9727S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 15° DALI DIM
123038110500-9730S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 15° DALI DIM
123038110500-9735S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 15° DALI DIM
123038110500-9740S5	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 15° DALI DIM
123038210500-9027M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 26° DALI DIM
123038210500-9027S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 19° DALI DIM
123038210500-9027V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 55° DALI DIM
123038210500-9027W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 2700K 35° DALI DIM
123038210500-9030M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 26° DALI DIM
123038210500-9030S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 19° DALI DIM
123038210500-9030V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 55° DALI DIM
123038210500-9030W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3000K 35° DALI DIM
123038210500-9035M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 26° DALI DIM
123038210500-9035S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 19° DALI DIM
123038210500-9035V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 55° DALI DIM
123038210500-9035W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 3500K 35° DALI DIM
123038210500-9040M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 26° DALI DIM
123038210500-9040S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 19° DALI DIM
123038210500-9040V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 55° DALI DIM
123038210500-9040W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI90 4000K 35° DALI DIM
123038210500-9727M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 26° DALI DIM
123038210500-9727S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 19° DALI DIM
123038210500-9727V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 55° DALI DIM
123038210500-9727W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 2700K 35° DALI DIM
123038210500-9730M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 26° DALI DIM
123038210500-9730S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 19° DALI DIM
123038210500-9730V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 55° DALI DIM
123038210500-9730W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3000K 35° DALI DIM
123038210500-9735M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 26° DALI DIM

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

21032 0600

123038210500-9735S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 19° DALI DIM
123038210500-9735V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 55° DALI DIM
123038210500-9735W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 3500K 35° DALI DIM
123038210500-9740M4	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 26° DALI DIM
123038210500-9740S7	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 19° DALI DIM
123038210500-9740V1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 55° DALI DIM
123038210500-9740W1	SPY II 39 ON 3 48V CRI97 4000K 35° DALI DIM
123038220500-90D2M4	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 26° DALI DIM
123038220500-90D2S7	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 19° DALI DIM
123038220500-90D2V1	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 55° DALI DIM
123038220500-90D2W1	SPY II 39 ON 3 48V SOFT CRI90 3000-1800K 35° DALI DIM

Notes: