



COMPO L 92750

9 15735 9240 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15735 9240 B

ХРОМ 9 15735 9240 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15735 9240 DC

БЕЛЫЙ 9 15735 9240 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                         |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                 |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 135                                      |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 130                                                |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                               |
| ВЕС (КГ)                              | 0.46                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                |
| Электрические характеристики          |                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| SDCM                                  | SDCM1                                              |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                             | 50°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1467lm // 19,8W // 74lm/W                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие   |  |
| LED POWER SUPPLY 500 mA - DC |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Аксессуары                     |  |
| COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B |  |
| COMPO L LINEAR SPREAD LENS     |  |
| COMPO L SPREAD LENS            |  |
| COMPO L SOFTENING LENS         |  |
| COMPO L GLASS SBL              |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9\\_15735\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>System ceiling</div> <div><div></div>15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM<div>Required</div></div> |
|                                                                                  | <div><div></div>15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS<div>Required</div></div>                       |
|  | <div>Plasterboard</div> <div><div></div>15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM<div>Required</div></div>   |
|                                                                                  | <div><div></div>15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS<div>Required</div></div>                       |
|  | <div>Wood</div> <div><div></div>15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM<div>Required</div></div>           |
|                                                                                  | <div><div></div>15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS<div>Required</div></div>                       |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


| Светодиодный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # светильников                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div><div></div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div> | Мин. ток   Макс. ток                 |
| <div><div>15710 3200</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1->2 <div><input type="text"/></div> |
| <div><div>15710 3600</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 <div><input type="text"/></div>    |
| <div><div>15710 3700</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <div><input type="text"/></div>    |
| <div><div>15710 4200</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <div><input type="text"/></div>    |
| <div><div>15710 4400</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1->2 <div><input type="text"/></div> |
| <div><div>15710 4700</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <div><input type="text"/></div>    |
| <div><div>15710 5200</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1->2 <div><input type="text"/></div> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <div><div>15710 5400</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <div><input type="text"/></div>    |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |

# DELTALIGHT

## COMPO L 92750

9 15735 9240 B

### Монтажные комплекты

|                                                                                   |                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15710 0030 B</b> MOUNTING KIT COMPO L TRIM B | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 92                                              |                                                 |                          |
| <b>15710 0030 W</b> MOUNTING KIT COMPO L TRIM W                                   |                                                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>15710 0060</b> MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 92                                              |                                                 |                          |

### Светопреломляющие устройства

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>15710 2100 B</b> COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
| <b>15710 2110</b> COMPO L LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 42               |                          |
| <b>15710 2120</b> COMPO L SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 42               |                          |
| <b>15710 2130</b> COMPO L SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 42               |                          |
| <b>15710 2140</b> COMPO L GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 42               |                          |

Notes: