
DELTALIGHT




# FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

**REFERENZEN** 26010 9225 PGR

ERHÄLTLICH IN
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26010 9225 FBRX
**ANTHRAZIT** 26010 9225 N
**TANNENGRÜN** 26010 9225 PGR




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Aufbau,Wand Aufbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP65 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK08 |
| **GEWICHT (KG)** | 2.1 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 110-277V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | EPD, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2423lm // 23,4W // 103lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1526lm // 26,9W // 57lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

**Optionen**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Zubehör**

FRAX M KAP

DELTALIGHT


# FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

26010 9225 PGR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26010_XX25_HAND.pdf**

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Erdspieße und Platten für Poller





**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX ☐

**26070 0040 N** FRAX PIN N ☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR ☐

### Befestigungskomponenten




**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX ☐

**26070 0060 N** FRAX BRACKET N ☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR ☐

### Licht veredelndes Zubehör





**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


# FRAX MB 92714 HONEYCOMB DIM5

26010 9225 PGR

## andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



**26070 0050 N** FRAX STRAP N ☐

Notes: