





## ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 28476 9000 B  
**GOUD KLEUR** 28476 9000 GC  
**WIT** 28476 9000 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                       |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 112                                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 160                                                                  |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.16                                                               |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.67                                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                                       |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1690lm // 20,5W // 83lm/W                                |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opties

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28476\_XXX0\_HAND.pdf**

## ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                                  |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                                  |
|  Stucanet                     | -                                                                                                                                                  |
|  Wood                         | -                                                                                                                                                  |
|  Concrete                     |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Concrete + plaster           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                                  |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

1




# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 W

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: