





## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

### RIFERIMENTO PRODOTTO

19890 9205 FBR

### DISPONIBILE IN

**NERO** 19890 9205 B**FLEMISH BRONZE** 19890 9205 FBR**FLEMISH GOLD** 19890 9205 FG**ORO COLORATO** 19890 9205 GC**BIANCO** 19890 9205 W
[Visualizza sul sito web](#)


### Informazioni generali

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 491lm // 9,9W // 50lm/W                           |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19890\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5






**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5







# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 FBR

|                                                                                   |                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

| SHIFTLINE M26H profile                                                                                                    | Colori disponibili                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE     |    |
|  <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 ST profile                                                                                                    | Colori disponibili                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 FBR




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: