





SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 29716 9230 N
TANNENGRÜN 29716 9230 PGR



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK05
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Erforderliches Zubehör







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Zubehör

KAP STRIPER

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	15	
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75		
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	2	
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55		
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	6	
Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61		
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	9	
Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70		
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	12	
Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70		
Sonstige Steuergeräte		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

Licht veredelndes Zubehör



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: