
DELTALIGHT




ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

PRODUCTREFERENTIE 28220 9304 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28220 9304 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	7.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W

Opmerkingen

Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT



ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

28220 9304 B



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28220_XXX4_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer


	**203 99 55 ANO**	CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B	CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W	CABLE BASE R W	☐
	**203 99 56 ANO**	CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B	CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W	CABLE BASE S W	☐

Coversets



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐

ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4


28220 9304 B

	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 27**
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0360 B**	CONNECTION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 43**
	15225 0360 W	CONNECTION ST W

ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

28220 9304 B

Notes: