





## ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

ODNIESIENIE 28220 9304 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY 28220 9304 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                             |
| MONTAŻ                           | Sufit Podwieszone                                                                                                                      |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                                   |
| WAGA (KG)                        | 7.4                                                                                                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                          |
| INFORMACJA                       | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                     |
| KLASA                            | I                                                                                                                                      |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny                                                                                   |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                                                                                                      |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm<br>UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm                   |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 89 / Rg: 97                                                                                                                        |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                                                                  |
| LM80                             | L70 > 60000                                                                                                                            |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W<br>UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W                                                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | DOWN: 3842lm // 39,6W // 97lm/W<br>UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W                                                                        |

### Uwagi

[Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications](#)

### Opcje

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT


## ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

28220 9304 B



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28220\\_XXX4\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

|                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><div>41</div><div><div><div><div><div><div>Ø57</div></div></div></div><div><div><div>203 99 55 ANO</div></div></div></div><div>CABLE BASE R ANO</div></div></div></div> |                          |
| <div><div><div><div><div><div>203 99 55 B</div></div></div></div><div>CABLE BASE R B</div></div></div>                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><div><div><div><div>203 99 55 W</div></div></div></div><div>CABLE BASE R W</div></div></div>                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><div>41</div><div><div><div><div><div><div>57</div></div></div></div><div><div><div>203 99 56 ANO</div></div></div></div><div>CABLE BASE S ANO</div></div></div></div>  |                          |
| <div><div><div><div><div><div>203 99 56 B</div></div></div></div><div>CABLE BASE S B</div></div></div>                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><div><div><div><div>203 99 56 W</div></div></div></div><div>CABLE BASE S W</div></div></div>                                                                            | <input type="checkbox"/> |

#### Ośłona

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <div><div><div><div><div><div>Ø62</div></div></div><div><div><div>204 00 62 ANO</div></div></div></div><div>COVERSET R 62 ANO</div></div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <div><div><div><div><div><div>Ø62 B</div></div></div><div><div><div>204 00 62 B</div></div></div></div><div>COVERSET R 62 B</div></div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <div><div><div><div><div><div>Ø62 W</div></div></div><div><div><div>204 00 62 W</div></div></div></div><div>COVERSET R 62 W</div></div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><div><div><div><div><div>Ø90</div></div></div><div><div><div>204 00 90 ANO</div></div></div></div><div>COVERSET R 90 ANO</div></div></div> | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

28220 9304 B

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐


### Części do zwieszenia



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

# DELTALIGHT

## ZOOVER 120 DOWN-UP DARK GREY 930 DIM4

28220 9304 B

Notes: