




FRAX SB 92714

26000 9210 PGR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26000 9210 FBRX  
АНТРАЦИТ 26000 9210 N  
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26000 9210 PGR



 [Веб страница продукта](#)




|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                       |                                                                                        |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ             | наружное                                                                               |
| МОНТАЖ                                 | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                 | IP65                                                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ    | IK06                                                                                   |
| ВЕС (КГ)                               | 1.3                                                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                         | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                             | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |
| Электрические характеристики           |                                                                                        |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                 | 220-240V / 50-60Hz                                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ            | I                                                                                      |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ                 | YES                                                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                             | не диммированный                                                                       |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ              | F                                                                                      |
| СЕРТИФИКАТЫ                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                     |
| Характеристики источника света         |                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                       | LED                                                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                    | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 878lm                                       |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                                       |
| SDCM                                   | SDCM3                                                                                  |
| ГРУППА РИСКА                           | RG2                                                                                    |
| LM80                                   | L80 > 150000                                                                           |
| BEAMANGLE                              | 14°                                                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА               | 878lm // 8W // 110lm/W                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА             | 676lm // 9,2W // 73lm/W                                                                |
| Обязательные комплектующие             |                                                                                        |
| FRAX BRACKET<br>FRAX PIN<br>FRAX STRAP |                                                                                        |
| Опции                                  |                                                                                        |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS                |                                                                                        |
| Аксессуары                             |                                                                                        |
| FRAX S KAP                             |                                                                                        |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26000\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Анкерные крепления для столбиков

|                                                                                   |                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26070 0040 FBRX</b> FRAX PIN FBRX | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>26070 0040 N</b> FRAX PIN N       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>26070 0040 PGR</b> FRAX PIN PGR   | <input type="checkbox"/> |

#### Компоненты крепления

|                                                                                     |                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26070 0060 FBRX</b> FRAX BRACKET FBRX | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>26070 0060 N</b> FRAX BRACKET N       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>26070 0060 PGR</b> FRAX BRACKET PGR   | <input type="checkbox"/> |

#### Светопреломляющие устройства


|                                                                                    |                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26070 0010 N</b> FRAX S KAP N | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT


## FRAX SB 92714

26000 9210 PGR

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: