





## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRAT

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23424 9035 B  
**ALU GEBÜRSTET** 23424 9035 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23424 9035 BRAT  
**GEBÜRSTETES KUPFER** 23424 9035 BRCU  
**GEBÜRSTETES GOLD** 23424 9035 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23424 9035 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23424 9035 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23424 9035 FG  
**GOLDFARBEN** 23424 9035 GC  
**KLAVIER SCHWARZ** 23424 9035 PB  
**WEISS** 23424 9035 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                           |
| INSTALLATION               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)               | 0.3                                                    |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| INFORMATION                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC      |
| Elektrische Informationen  |                                                        |
| ELEKTRISCH                 | 48V-DC                                                 |
| KLASSE                     | III                                                    |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                   |
| ENERGIEKLASSE              | F                                                      |
| Lichtquelle Info           |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                    |
| LICHTQUELLE                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm   |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                       | SDCM2                                                  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                    |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                  | 40°                                                    |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 623lm // 6W // 105lm/W                                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                                |

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23424\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRAT

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL



### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



#### SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRAT

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRAT



**23301 0000**    SPM20 - PROFILE B

Notes: